

Curso FreeBSD: Soluções Corporativas II

1. Qual das opções abaixo **não** é verdadeira sobre o uso de Flags?

- a) Pode ser usado como proteção para a criptografia de arquivos.
- b) Pode ser usado em hardening visando proteção de arquivos.
- c) É um recurso recente que foi apresentado na versão 7.1 do FreeBSD.
- d) Pode ser configurado para apenas adicionar dados em um arquivo.
- e) Pode deixar um arquivo impossível de ser removido pelo usuário comum.

2. Qual a importância de um check-list?

- a) Apenas servir de documentação básica.
- b) Guiar todos os passos a serem seguidos para um projeto ou implantação de serviço ou servidor.
- c) Não têm importância final, apenas justificativas políticas.
- d) Pode ser usado para mostrar falhas no SLA.
- e) Pode ser aplicado apenas em servidores ou serviços novos.

3. Que aplicação não é usada no processo de instalação do FreeBSD?

- a) sysinstall.
- b) sysinit.
- c) disklabel.
- d) fdisk.
- e) mount.

4. Após trabalhar com o editor de textos “vi” na edição do texto *good.freebsd.txt*, como procurar de **forma rápida** pela palavra “4linux” e salvar saindo imediatamente o arquivo?

- a) Usar a seqüência de instruções: “:” digitar “/4linux”.
- b) Digitar “:/4linux”. Após o resultado da pesquisa digite “:wq”
- c) Digitar “:wq”
- d) Digitar “:/4linux” e digitar “:q”
- e) Digitar “:/4linux” e digitar “:w”

5. Qual das distribuições abaixo é específica para segurança de dados?

- a) FreeBSD.
- b) FreeSBIE.
- c) OpenBSD.
- d) NetBSD e DragonFly.
- e) Darwin.

6. Para que usar o t-bit no diretório /tmp?

- a) Para deixar somente como leitura os arquivos.
- b) Para fazer com que somente o dono do arquivo grave informações nele.
- c) Para permitir que somente o dono do arquivo faça a remoção.
- d) Para reduzir a segurança do arquivo.
- e) Para informar mais dados no cabeçalho.

7. O que não é verdadeiro sobre o Sticky bit?

- a) Só se aplica a diretórios.
- b) Pode evitar que um atacante remova informações importantes .
- c) Ajuda na forense digital.
- d) Direciona maior proteção para o dono do arquivo.
- e) Ajuda com ACL.

8. Qual a diferença entre ports e packages?

- a) Packages é aplicado para a arquivos compilados
- b) Ports são pacotes já prontos
- c) Não têm diferença no processo de instalação
- d) Ports são mais usados em customizações
- e) Packages são aplicados em quase todos os itens de instalação

9. Qual a diferença entre o estágio 3 e 2 do processo de boot do FreeBSD?

- a) Não existe diferença do ponto de vista de área no MBR.
- b) O processo de logon ocorre no estágio 3.
- c) O processo de logon ocorre no estágio 2.
- d) A leitura de módulos externos ao kernel é feita no estágio 3.
- e) O estágio 2 serve apenas para validar o início do estágio 2.

10. Qual a diferença entre o FreeNAS e o M0n0wall?

- a) Ambos são sistemas embarcados e não têm diferença na prática.
- b) Storages é mais aplicado ao FreeNAS e o M0n0wall é mais específico para firewall.
- c) M0n0wall é derivado do FreeNAS.
- d) A interface de gerenciamento do FreeNAS não pode ser acessada remotamente.
- e) M0n0wall não usa ssh.

Folha de respostas: Curso FreeBSD: Soluções Corporativas II

1. C
2. B
3. B
4. B
5. C
6. C
7. A e E
8. D
9. B
10. B

Folha de respostas: